

RETTINO

Culori unice & creativitate fără limite

NOU
DALE RETTINO
în portofoliul Semmelrock

VARIETATE CROMATICĂ

Pavaj & dale disponibile în 5 culori și 2 tipuri de texturi cromatice: colormix (Bej cenușiu și Albastru patinat) și uni (Gri, Alb crem și Gri deschis)

DURABILITATE

Rezistență sporită a culorilor și formei datorită agentului Semmelrock Protect

AMENAJĂRI CREATIVE

Formatul combi permite variante multiple de montaj

Semmelrock
stein+design®

Ce este Rettino?

Dalele și pavajul Rettino reprezintă libertate. Libertatea de a te juca cu nuanțe și forme, astfel încât rezultatul final să oglindească perfect viziunea ta.

Rettino îți oferă oportunitatea de a-ți personaliza grădina fără constrângeri, transformând-o într-un spațiu intim și călduros, de o frumusețe inegalabilă.





Albastru patinat

Tip produs	Grosime	Dimensiune (centimetri)	Număr de bucăți pe un rând	m ² pe palet
Pavaj	4 cm	10X20	12	16,20
		20X20	12	
		30X20	6	
Dale	6 cm	40X40	6	9,60

Observații:

În cazul pavajului de 4 cm grosime, dimensiunile indicate reprezintă dimensiuni de fabricație a pavelei, împreună cu grosimea distanțierilor.

În cazul dalelor de 6 cm grosime, se recomandă luarea în calcul a dimensiunilor împreună cu o grosime de rost (3-5 mm).

Eventualele diferențe de culoare între imaginile produselor prezentate în broșură și produsele reale se supun condițiilor tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.

Rettino Pavaj Combi

Avantaje ale produsului

Nenumărate modalități de aranjare

Formatul combi cu trei dimensiuni disponibile (30x20 cm / 20x20 cm / 20x10 cm) oferă posibilități multiple de punere în operă, diferite și unice, așadar ai libertatea de a-ți crea propriul design, adaptat preferințelor tale.

Varietate cromatică

Rettino este disponibil în 4 culori și 2 tipuri de texturi cromatice: Colormix (variantele Bej cenușiu și Albastru patinat) și uni (variantele Gri și Gri deschis), putând fi adaptate ușor elementelor înconjurătoare, dar și diferitelor preferințe estetice.

Calitate ridicată și preț avantajos

Pavajul Retтино este primul produs Semmelrock cu o grosime de doar 4 cm în acest format, oferindu-ți toate beneficiile unui pavaj versatil, elegant și rezistent în schimbul unei investiții considerabil mai mici, ce lasă loc pentru multe alte bucurii alături de familie.

Montare ușoară și rezistență mecanică garantată

Pavajul Retтино se remarcă prin distanțieri și margini cu cant ce asigură o montare ușoară, rapidă și o suprafață finală rezistentă, de care te vei putea bucura fără griji mulți ani.


Rezistență sporită a culorilor și suprafețelor

Culoarea produsului nu se deteriorează în timp și are rezistență crescută la intemperii datorită prezenței agentului de hidrofobizare Semmelrock Protect, ce previne pătrunderea apei în structura pavajului. De asemenea, pavajul este rezistent la îngheț și soluții de degivrare pe bază de clorură de calciu, astfel că, indiferent de situația meteorologică, Retтино își păstrează intacte forma și aspectul estetic.

Important: Pentru a te bucura de o suprafață impecabilă cu durată lungă de viață, îți recomandăm să utilizezi soluții pentru impermeabilizarea pavajului.



Rettino | Bej cenușiu




Rettino | Gri




Eventualele diferențe de culoare între imaginile produselor prezentate în broșură și produsele reale se supun condițiilor tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Rettino | Albastru patinat



Rettino | Gri deschis



Se poate combina cu:

Bordură – dreaptă nut-feder



Dimensiuni & culori

100x5x20 cm: bej, brun, gri, negru, roșu, bej nuanțat

50x5x20 cm: gri, roșu, bej nuanțat, grafit nuanțat

Bordurile sunt elemente de amenajare extrem de importante prin funcționalitatea lor. Montarea acestora conferă suprefetei un aspect îngrijit și plăcut.

Pavajul Rettino este marcat cu următoarele simboluri



Capacitate portantă

Adecvat pentru traficul pietonal



Rezistență la îngheț și soluții de degivrare pe bază de clorură de calciu

Semmelrock garantează rezistența la îngheț și soluții de degivrare pe bază de clorură de calciu pentru toate produsele declarate conform cu EN 1338, EN 1339 și EN 1340



Hidrofobizare

Reprezintă tehnologia ce presupune aplicarea unui tratament care are ca scop reducerea absorbției de apă în masa produsului, asigurând o protecție îndelungată împotriva ciclurilor de îngheț/dezgheț și diminuând efectul de eflorescență.

*disponibil pentru culorile bej cenușiu, albastru patinat și gri deschis.



Format combi

Dimensiuni combinate cu mai multe forme pentru un aspect original



Criterii CE

Pavajele, dalele, sistemele de gard, bordurile și bolțarii Semmelrock au înscris simbolul CE, garanția verificării produselor conform cu EN 1338 (pavaj), EN 1339 (dale), EN 1340 (borduri), EN 15435 (sisteme de gard), EN 771 (bolțari)

Rettino Dale

NOU

Când alegi dalele Rettino, alegi eleganța unui material care îți oferă posibilitatea de diversitate în amenajare.

Cele două culori uni te vor ajuta să obții tonul de fundal pe care îl dorești, în timp ce dalele colormix în culori vibrante îți permit crearea unor efecte și combinații unice, adăugând o notă jucăușă și, în același timp, sofisticată designului grădinii tale.

Avantaje ale produsului

Varietate cromatică

Dalele Rettino sunt disponibile în 4 culori și 2 tipuri de texturi cromatice: Colormix (variantele Bej cenușiu și Albastru patinat) și uni (variantele Gri și Alb-crem), putând fi adaptate ușor elementelor înconjurătoare, dar și diferitelor preferințe estetice.

Rezistență sporită a culorilor și suprafețelor

Culoarea produsului nu se deteriorează în timp și are rezistență crescută la intemperii datorită prezenței agentului de hidrofobizare Semmelrock Protect, ce previne pătrunderea apei în structura pavajului. De asemenea, pavajul este rezistent la îngheț și soluții de degivrare pe bază de clorură de calciu, astfel că, indiferent de situația meteorologică, Rettino își păstrează intacte forma și aspectul estetic.



Rezistență la factori externi

Dalele Rettino sunt prevăzute cu margini cu cant ce îți oferă o suprafață rezistentă, de care te vei putea bucura fără griji mulți ani.

Important: Pentru a te bucura de o suprafață impecabilă cu durată lungă de viață, îți recomandăm să utilizezi soluții pentru impermeabilizarea pavajului.




Rettino | Bej cenușiu



Rettino | Gri



Eventualele diferențe de culoare între imaginile produselor prezentate în broșură și produsele reale se supun condițiilor tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Rettino | Albastru patinat



Rettino | Alb-crem



Se poate combina cu:


Pietre decorative



alb



cenușiu vulcanic



roșu vulcanic



roșu nuanțat

Pietrișul decorativ adaugă luminozitate și strălucire oricărei grădini. Împreună cu dalele înierbate sau alături de borduri oferă un finisaj deosebit designului ales.

Dalele Rettino sunt marcate cu următoarele simboluri



Adecvat
pentru traficul
pietonal



Adecvat
pentru trafic
auto ușor



Rezistență la îngheț și soluții de degivrare pe bază de clorură de calciu

Semmelrock garantează rezistența la îngheț și soluții de degivrare pe bază de clorură de calciu pentru toate produsele declarate conform cu EN 1338, EN 1339 și EN 1340



Semmelrock concept

Design unic - Soluții multiple. Cu ajutorul soluțiilor Semmelrock concept, poți obține combinații personalizate folosind pavaj, dale, sisteme de gard și borduri din aceeași gamă. Toate elementele sunt armonizate în ceea ce privește designul, astfel încât vei obține un design unitar stilizat.



Hidrofobizare

Reprezintă tehnologia ce presupune aplicarea unui tratament care are ca scop reducerea absorbției de apă în masa produsului, asigurând o protecție îndelungată împotriva ciclurilor de îngheț/dezgheț și diminuând efectul de eflorescență.

*disponibil pentru culorile bej cenușiu, albastru patinat și alb crem

IMPORTANT: Capacitatea de rezistență la trafic este o funcționalitate în condițiile în care montajul a fost realizat în conformitate cu instrucțiunile aferente. Îți recomandăm să apelezi la consiliere profesională pentru alegerea produsului adecvat.





Alb crem



Albastru patinat




Sfaturi pentru profesioniști

- 1 Realizați un strat suport stabil, rezistent la îngheț și permeabil.
- 2 Respectați o pantă de scurgere longitudinală de minimum 0,5 % și transversală de minimum 2,5 %
- 3 Patul de split trebuie realizat dintr-un material adecvat. Grosimea sa, după compactarea suprafeței, trebuie să fie între 4 și max. 6 cm.
- 4 Rosturile trebuie să aibă o grosime de 3 mm până la max 5 mm. În cazul pavajului Rettino, grosimea rosturilor este asigurată de distanțierii laterali. În cazul dalelor Rettino, se recomandă utilizarea unor distanțieri din plastic.
- 5 Operația de rostuire se va realiza folosind nisip cuarțos de granulație 0-2 mm.
- 6 Compactarea suprafeței se va realiza cu ajutorul unei plăci compactoare cu element de protecție din cauciuc.
- 7 După această operație, se va acoperi suprafața pavată cu nisip de rostuire și se va îndepărta după 2-3 zile.

Modele de montaj


Formate disponibile



MODEL 1

Necesar linie:


10x20x4 cm: 12 buc.
20x20x4 cm: 12 buc.
30x20x4 cm: 6 buc.



MODEL 2

Necesar linie:


10x20x4 cm: 12 buc.
20x20x4 cm: 12 buc.
30x20x4 cm: 6 buc.



MODEL 3

Necesar pe mp:


40x40x6 cm: 6,25 buc.



MODEL 4

Necesar pe mp:

40x40x6 cm: 6,25 buc.



ATENȚIE: Montajul cu rost continuu se pretează doar pentru trafic pietonal atunci când este realizat pe pat de nisip.

Aplicația mobilă GardenVisions

Fii designerul propriei tale grădini

Îți dorești să îți amenajezi terasa, grădina sau aleile, dar nu știi cum ar arăta sau ce produs ți se potrivește?

Aplicația mobilă

Semmelrock GardenVisions

îți permite să poți vizualiza propriile idei de amenajare cu produsele preferate Semmelrock. Tot ce trebuie să faci este să încarci o fotografie și să marchezi zona pe care dorești să o pavezi. Poți alege din cele peste 100 de modele, culori sau suprafețe în combinație cu nisipul de rosturi potrivit. Poți ajusta aliniamentul și perspectiva folosind opțiunile aplicației.

Pe lângă opțiunea de vizualizare, aplicația îți permite să salvezi simularea sau să o trimiți direct la Semmelrock pentru informații suplimentare.

Descărcare gratuită

Aplicația **GardenVisions** este disponibilă în App Store sau Google Play.



Alege soluția potrivită pentru proiectul tău!

Ai posibilitatea de a compara mai multe soluții de pavaj.



Realizează propria simulare a grădinii sau a terasei tale!

Aplicația mobilă **GardenVisions** poate fi accesată de pe telefon sau tabletă, utilizând orientarea landscape sau portret.





Rettino | Gri deschis



Semmelrock Stein+Design S.R.L.

CIF RO 17842720

Șos. București-Ploiești nr. 42-44, Sector 1, București, CP - 013696

Băneasa Business & Technology Park, Clădirea A1, Etaj 1

Tel.: +40 372 156 151 | Fax: +40 21 361 0469

Semmelrock este un brand Wienerberger

wienerberger.ro

📺 [youtube.com/WienerbergerOfficial](https://www.youtube.com/WienerbergerOfficial)

📘 facebook.com/WienerbergerRomania

📷 instagram.com/wienerberger_romania

wienerberger.ro


Wienerberger