

Pastella dale puse în operă folosind pedestale Porto

FIȘĂ TEHNICĂ

PIEDESTALE PORTO-PLUS & PORTO PLUS-VARIO

pentru sistem suport flotant Semmelrock

PIEDESTALE PORTO-PLUS & PORTO-PLUS VARIO

pentru sistem suport flotant Semmelrock

Accesorii pentru pardoseli flotante

Pentru a facilita așezarea dalelor pe terase sau pe acoperișuri circulabile, am inclus în portofoliul nostru noile pedestale PORTO-PLUS și PORTO-PLUS VARIO. Acestea reprezintă sistemul suport ideal pentru amenajările cu dale de beton sau porțelanate și asigură un nivel excelent de calitate conform cerințelor în domeniu, fiind extrem de rezistente și practice.

Piedestalele se pot utiliza în orice condiții ale terenului sau stratului suport rigid. Acestea preiau încărcările și sunt rezistente la intemperii și la influențele mediului.

Avantajele pedestalelor:

- **Sistem complet** – împreună cu dalele și pavajele Semmelrock, pedestalele Porto se pot utiliza pentru amenajarea teraselor, balcoanelor, acoperișurilor circulabile, zonelor cu trafic pietonal din cadrul proiectelor non-rezidențiale (mall-uri, restaurante, etc.);
- **Curățenie pe șantier** – fără praf sau zgomot;
- **Sistem flexibil** – suportă încărcături de până la 1000 kg/element și oferă o reglare pe înălțime între 18 mm – 129 mm;
- **Montaj facil** – pedestalele se pot regla pe diferite înălțimi, astfel încât pardoseala să aibă un nivel plan, chiar dacă sub aceasta, stratul suport nu este drept;
- **Întreținere ușoară** – sistemul permite înlocuirea locală, fie a plăcilor de pavaj deteriorate în timp sau a unui element suport;
- **Design funcțional** – sistemul permite acoperirea cablurilor sau țevilor.
- **Soluție inovativă Do It Yourself** – montează-ți singur sistemul de pardoseală flotantă și descoperă cât de simplă este instalarea acestuia.

Material: PP - polipropilenă;

Culoare: neagră;

Domeniu de aplicare: dale montate în sistem de pardoseală flotantă, grosimea rostului: 4 mm;

Rezistența la temperaturi: -40° C până la +80° C.

Piedestalele se pot regla sub greutatea dalelor montate pe acestea. În cazul montării pe un strat hidroizolant trebuie avută în vedere rezistența la compresiune a hidroizolației. În acest caz se recomandă testarea locală, iar în cazul unui efect de tasare a hidroizolației cauzate de presiunea exercitată de greutatea totală (greutatea dalelor + încărcările traficului pietonal) se recomandă mărirea necesarului de suport/împ.

PORTO-PLUS

cu capăt fix



Extensie 9 mm inclusă

Permite reglarea înălțimii de la 27 la 36 mm



Porto-Plus pedestal reglabil 18-36 mm



Porto-Plus pedestal reglabil 35-60 mm

PORTO-PLUS VARIO

cu capăt variabil pentru pante până la 5%



Extensie 9 mm inclusă

Permite reglarea înălțimii de la 66 la 75 mm



Porto-Plus Vario pedestal reglabil 41-75 mm




Porto-Plus Vario pedestal reglabil 74-129 mm

ACCESORII



Porto extensie 25 mm











Porto placă suport 90x90 mm



Porto suport lateral

PIEDESTALE PORTO-PLUS & PORTO-PLUS VARIO

Recomandări pentru așezarea dalelor. Diverse formate de dale necesită puncte de susținere diferite.

FORMAT	PRODUSE	RECOMANDARE DE AȘEZARE	NECESAR PIEDESTALE/ PLACĂ	NECESAR PIEDESTALE/MP
50 x 25	Umbriano, Appia Antica		1	8
40 x 40	Appia Antica, La Linia, Pastella, Picola, Rettango, Corona		1	6,25
50 x 50	Umbriano, Appia Antica, Rettango		1	4
60x30	Asti Natura, Asti Colori, Lusso Tivoli		2	11,11
80x40	CARATmondego, CARATfinezza, CARATsantino, CARATvertino		2	6,25
60x40	CARATmondego, CARATfinezza, CARATsantino, CARATvertino		2	8,33
60x60	AirPave Salerno, AirPave Malaga, AirPave Casona		2	5,56
90x60	AirPave Panama, AirPave Monaro		3	5,56
120x30	AirPave Selva		4	11,11

Porto-Plus Vario - pentru pante cu înclinație de până la 5%




Piedestal Porto
cu placă
de protecție din cauciuc
de 3 mm (inclusă) –
atenuează vibrațiile
și zgomotul




Cum funcționează pedestalele Porto-Plus Vario?

Închidere laterală perfectă




Piedestal Porto
cu placă suport 90x90 mm
cu protecții din cauciuc de
3 mm (incluse) – atenuează
vibrațiile și zgomotul



1. Suport lateral pentru
prinderea elementelor
de capăt

2. Placă suport pentru
închiderile laterale
ale sistemului

Model de montaj pedestale Porto



Pentru sistemul de pardoseală flotantă în care se utilizează
pedestale cu capăt autonivelant (Porto-Plus Vario)
îți recomandăm să folosești la rândurile din margine
pedestale cu capăt fix (Porto-Plus).

Iar pentru o închidere laterală perfectă,
îți recomandăm să utilizezi Porto placă suport 90x90 mm
și Porto suport lateral

COD PRODUS	DENUMIRE	BUCĂȚI/CUTIE
157110835	Porto-Plus, pedestal reglabil 18-36 mm	30
157110836	Porto-Plus, pedestal reglabil 35-60 mm	30
157110846	Porto-Plus Vario, pedestal reglabil 41-75 mm	30
157110847	Porto-Plus Vario, pedestal reglabil 74-129 mm	30
157110844	Porto extensie 25 mm	30
157110839	Porto placă suport 90x90 mm	10
157110840	Porto suport lateral	10