



Distanta intre sipci (C):
23° max. 14,5 cm
30° max. 15,0 cm
35° max. 16,0 cm
40° max. 16,5 cm
45° max. 17,0 cm

SIPCI 4 X 5		
Inclinatia acoperisului	A	B
23°	apx. 8,1	apx.17,1
25°	apx. 8,0	apx.17,0
30°	apx. 6,9	apx.16,6
35°	apx. 6,3	apx.16,4
40°	apx. 5,2	apx.16,2
45°	apx. 4,0	apx.16,3
50°	apx. 2,8	apx.16,4



Distanta intre sipci (C):
23° max. 14,5 cm
30° max. 15,0 cm
35° max. 16,0 cm
40° max. 16,5 cm
45° max. 17,0 cm



Distanta intre sipci (C):
23° max. 14,5 cm
30° max. 15,0 cm
35° max. 16,0 cm
40° max. 16,5 cm
45° max. 17,0 cm


Contrasipcă
Șipcă
Inchidere
metalica
Țiglă de bază
Tondach
Tasche/Vintage/
Solzi monumente




apx. 19,0
apx14,0
apx. 8,0
apx. 2 mm
apx. 2 mm
apx. 19,0
apx.14,0
apx.8,0
Țiglă de bază
Tasche/Vintage/
Solzi monumente
Țiglă de bază
Tasche/Vintage/
Solzi monumente